



AGRICULTURAL MACHINERY

sitrex®

BALE WRAPPERS

WR 1600

WR 1800

WR 2100

WR 3100

WR 5100



**GENERAL
IMPLEMENT**
DISTRIBUTORS

BALE WRAPPERS

WR 3100

sitrex®



IT

- Versione trainata con forza di carico laterale.
- Prestazioni superiori con utilizzo in ampi spazi.
- Poca compattazione sul terreno e grande stabilità.
- Centraggio automatico.
- Possibilità di carico fino a 900 kg senza impiego di zavorre.
- Scarico diretto della balle, senza l'ausilio della basculia.
- "Optional" scarico balle in verticale.

EN

- Trailed version with side loading fork.
- High performance in large areas.
- Low ground pressure and high stability. Half-automatic centring.
- Possibility to load bales till 900 kg without the use of ballast.
- Direct discharge of the bale, without the use of the platform. "Optional" discharge vertical bale.

FR

- Version trainée avec fourche de chargement latérale.
- Prestations supérieures avec l'emploi en amples espaces.
- Légère pression au sol et stabilité. Centrage automatique.
- Possibilité de chargement jusqu'à 900 kg sans emploi de poids (zavorre).
- Déchargement direct de la balle, sans l'aide du renversement. Optionnel" déchargement balle en verticale.



DE

- Gezogene Ausführung mit seitlichem Ladean
- Höhere Leistungen beim Arbeiten geräumige Gebieten.
- Leichter Druck auf den Boden und hohe Stabilität. Automatische Tischzentrierung.
- Lastungsfähigkeit bis 900 Kg ohne Verwendung von Gegengewicht.
- Direkt Ballenentladen ohne Hilfe des Ballenwenders. Vertikales Ballenablage „auf Wunsch“.

ES

- Version transportada con horca de carga lateral.
- Prestaciones superiores con utilización en espacios amplios.
- Ligera presión sobre el terreno y grande estabilidad. Foullibrado automático.

Prices Effective as of 10-26



WR 3100A

\$32,647

- frame with mobile wheel in two positions
 - inner for transport
 - outer for work
- cradle mounted on 5th wheel
- semi-automatic centering of cradle for fast and efficient use
- side loading fork
- load bales to 1900 lbs. w/o use of ballast
- direct bale discharge, close to ground w/o using platform
- adjustable drawbar
- automatic functions for ease of operations



Prices and Specifications may be subject to change without notice. Prices do not include shipping or setup.