

NARDI
AGRICULTURE SINCE 1980

MOD. MCSR-R6075



NARDI
SUNSTORM MCSR






Esplosi ricambi M.Y. 2021 - 2023
Spare parts exploded view M.Y. 2021 - 2023

INDICE - INDEX

Pag. 3 - 15	CARATTERISTICHE TECNICHE + OPTIONAL - TECHNICAL FEATURES + OPTIONAL
Pag. 16 - 20	MANUALE DI SOLLEVAMENTO - USER'S MANUAL TO LIFT
Pag. 21 - 34	GRUPPI FILA - ROWS UNITS
Pag. 35 - 44	TRASMISSIONE - TRANSMISSION
Pag. 45 - 50	LIMITATORI DI COPPIA - CLUTCHES
Pag. 51 - 55	COCLEA - AUGER
Pag. 55 - 58	CARTER / RETI / COFANI / PUNTE - CARTERS / GRIDS / BONNET / TIPS


SUNSTORM

Model header MCSR-R6075 cod. MCSR-R6075 (6 rows - 75 cm)




- cod. MCSR-R6075 features:
 - without adapter frame
 - without cardan shaft
 - without net/grid extensions kit
 - weight: 1971 kg
- cod. KITPROTAGG-MCSR-R6075
 - net-grid extensions kitt
 - weight: 64 kg
- cod. MCSR6ROW-BRUSHESKIT,
 - brushes kit
 - weight: 12 kg
- cod. MCSR1088 lifter kit
 - weight: 36 kg

Object: MCSR Multicrop header	Table: MCSR-R6075
Designer: Ferraro M.	Scale: 1:32
Description: Header MCSR-R6075 assembly	Date: 02-05-2024
NARDI Printable size A4	



Object: MCSR Multicrop header	Table: MCSR-R6075	NARDI
Designer: Ferraro M.	Scale: 1:22	
Description: Header MCSR-R6075 assembly	Date: 02-05-2024	

MCSR - ALBERO SCANALATO MOTRICE DX e SX



VEDI TABELLA






TABELLA PIGNONI TRASMISSIONE


MCSR0331.T - Z14 - CLAAS




MCSR0332.T - Z16 - AGCO




MCSR0334.T - Z18 - NEW HOLLAND




MCSR0335.T - Z19 - CASE




MCSR0336.T - Z20 - JOHN DEERE





MCSR0338.T - Z22 - CASE 2388





MULTICROP ROW UNIT WORKING PLANES




Object: multicrop row unit	Table: 02	NARDI
Designer: Ferraro M.	Scale:	
Description: working planes	Date: 10/09/2019	


Printable size A4


08/08/2022 MONTAGGIO GRUPPO FILA MCSR

Pos.	CODICE	Descrizione	Q.U.
1		Anello elastico per alberi Ø 30 UNI 7435	2
2	MCSR0843.T	Giunto a 3 denti Ø 65 con foro scanalato	2
3		Rondella grower M10 DIN 127B	6
4		Vite TE M10x25 8.8 UNI 5739	6
5	MCSR0964DX	Scivolo di protezione DX sp. 3 mm	1
6	MCSR0964SX	Scivolo di protezione SX sp. 3 mm	1




◀ **ATTENZIONE: OPTIONAL
(VEDI ORDINE CLIENTE)**





05-02-2024 - MCSR - NUOVO MONTAGGIO CON SETOLE Ø 1

NUOVA SPAZZOLA UTILIZZATA A PARTIRE DALLA STAGIONE 2023 CON SETOLE IN NYLON DIAMETRO 1,0 mm



PEGASO srl - SPAZZOLA CON SETOLE LISCE IN NYLON NERO ϕ 1,0 mm ED ESTREMI RASTREMATI
Q.U. : VEDI TABELLA - COD. SFH-SPZ-NYL-90-100 - DATA 01/12/2022 - PESO: 0,60 kg
PRODUTTORE: SIT-BRUSH - COD. STRIP B8 H90 L710 NYL1+SMUSSI


01/12/2022: CREAZIONE DISEGNO

SFH600	SFH740	SFH940	SFH1200	SFH1500
pz. 50	pz. 62	pz. 78	pz. 76	pz. 80

MCSR	MCSR	MCSR	MCSR	MCSR
6 ROWS	8 ROWS	10 ROWS	12 ROWS	14 ROWS
pz. 12	pz. 16	pz. 20	pz. 24	pz. 28


SCALA 1:3

SCALA 1:3



MCSR 6 ROWS	MCSR 8 ROWS	MCSR 10 ROWS	MCSR 12 ROWS	MCSR 14 ROWS
pz. 12	pz. 16	pz. 20	pz. 24	pz. 28

PEGASO srl - PROFILO PORTA SPAZZOLA IN ALLUMINIO ESTRUSO PER COFANI GRUPPO FILA MCSR
 PRODUTTORE: PROFILO IN ALLUMINIO SIT-BRUSH 1273 CON ALETTA TERMINALE DIRITTA
 Q.U.: VEDI TABELLA - COD. MCSR1008 - Q.U. : VEDI TABELLA - DATA 11/05/2021 - PESO: 0,30 kg
 11/05/2021: CREAZIONE DISEGNO



Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà
1	MCSR0511DX	Comlessivo pannello DX rete aggiuntiva laterale	1
	MCSR0511SX	Comlessivo pannello SX rete aggiuntiva laterale	1
2	MCSR0513.L	Staffa fissaggio intermedio reti superiori aggiuntive	2
3	MCSR0989DX.LP	Lamiera di invito laterale DX per rete aggiuntiva	1
	MCSR0989SX.LP	Lamiera di invito laterale SX per rete aggiuntiva	1
4	MCSR1058	Comlessivo rete superiore MCSR6075	1

06-06-2024: MONTAGGIO CARTER LATERALI + RETI AGGIUN TIVE MCSR-R6075 (OPTIONAL)

Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà	Rev.
1		Alza spighe SCHUMACHER CM-300	1	
2		Dado autoblocc. basso M10 8 (6S) Zn DIN985	1	
3		Dado autoblocc. basso M16 8 (6S) Zn DIN985	1	
4		Dado M12 8 (6S) Zn ISO4032-UNI5588-DIN934	1	
5		Rosetta grower M10 Zn DIN127B	3	
6		Rosetta grower M12 Zn DIN127B	1	
7		Rosetta M10 Zn ISO7089-UNI6592-DIN125A	5	
8		Rosetta M12 Zn ISO7089-UNI6592-DIN125A	2	
9		Rosetta M16 Zn ISO7089-UNI6592-DIN125A	2	
10		Vite TE M10x25 8.8 Zn ISO4017-UNI5739-DIN933	3	
11		Vite TE M10x30 8.8 Zn ISO4017-UNI5739-DIN933	1	
12		Vite TE M12x30 8.8 Zn ISO4017-UNI5739-DIN933	1	
13		Vite TE M16x60 8.8 Zn ISO4017-UNI5739-DIN933	1	
14	MCSR0696	Complessivo staffa di rotazione pattino basculante dei cofani	1	03-06-2019
15	MCSR0700	Complessivo pattino basculante per alzapighe	1	05-06-2019

MODELLO	Q.U.
6 ROWS	7 kit
8 ROWS	9 kit
10 ROWS	11 kit
12 ROWS	13 kit

PUNTA LATERALE / CENTRALE
LATERAL / CENTRAL TIPS

0	Creazione disegno	Ferraro M.	27-01-2021
Finitura: -		Data: 15-02-2024	Cod: MCSR0876
Materiale:		Autore: Ferraro M.	
Oggetto: Barra Multicrop Sunstorm ROWS			
Descrizione: Kit montaggio alzapighe cofanature (OPTIONAL)			

MANUALE DI SOLLEVAMENTO BARRE MCSR MULTICROP A FILE
USER'S MANUAL TO LIFT THE MULTICROP MCSR HEADER

SOLLEVAMENTO BARRA DALLA POSIZIONE ORIZZONTALE
LIFTING OF THE HEADER FROM THE FLAT POSITION



FIG. 01 - 02 - AGGANCIARE 4 TIRI CATENE NEGLI APPOSTI OCCHIELLI DI SOLLEVAMENTO. VERIFICARE LA PORTATA DEI TIRI CATENA CON IL PESO DELLA BARRA.

FIG. 01 - 02 - HOOK 4 CHAINS ON THE LIFTING HOLES. CHECK THE LOAD CAPACITY OF THE CHAINS WITH THE WEIGHT OF THE HEADER.



FIG. 03 - REGOLARE LA LUNGHEZZA DELLE CATENE IN MODO TALE DA POSIZIONARE IL GANCIO DELLA GRU IL PIU' VICINO AL BARICENTRO.

FIG. 03 - ADJUST THE LENGTH OF THE CHAINS SO AS TO POSITION THE CRANE HOOK AS CLOSER TO THE CENTER OF GRAVITY.



FIG. 04 - LA BARRA E' PRONTA PER ESSERE SOLLEVATA.

FIG. 04 - HEADER IS READY TO BE LIFTED.



SOLLEVAMENTO BARRA DALLA POSIZIONE VERTICALE

LIFTING OF THE HEADER FROM THE STAND POSITION



FIG. 01 - AGGANCIARE 4 TIRI CATENE NEGLI APPOSITI OCCHIELLI DI SOLLEVAMENTO. VERIFICARE LA PORTATA DEI TIRI CATENA CON IL PESO DELLA BARRA.
FIG. 01 - HOOK 4 CHAINS ON THE LIFTING HOLES. CHECK THE LOAD CAPACITY OF THE CHAINS WITH THE WEIGHT OF THE HEADER.



FIG. 02 - REGOLARE LA LUNGHEZZA DELLE CATENE IN MODO TALE DA POSIZIONARE IL GANCIO DELLA GRU IL PIU' VICINO AL BARICENTRO.
FIG. 02 - ADJUST THE LENGTH OF THE CHAINS SO AS TO POSITION THE CRANE HOOK CLOSER TO THE CENTER OF GRAVITY.



FIG. 03 - LA BARRA E' PRONTA PER ESSERE SOLLEVATA.
FIG. 03 - HEADER IS READY TO BE LIFTED.

RIBALTAMENTO DELLA BARRA DALLA POSIZIONE ORIZZONTALE A VERTICALE OVERTURN OF THE HEADER FROM THE FLAT TO STAND POSITION



FIG. 01 - AGGANCIARE 4 TIRI CATENE NEGLI APPOSITI OCCHIELLI DI SOLLEVAMENTO. ALLUNGARE LE CATENE VICINE ALLA COCLEA DI CIRCA 70 CM IN PIU' RISPETTO LE CATENE TRA I GRUPPI FILA. VERIFICARE LA PORTATA DEI TIRI CATENA CON IL PESO DELLA BARRA.
FIG. 01 - HOOK 4 CHAINS ON THE LIFTING HOLES. EXTEND THE CHAINS NEAR THE AUGER BY APPROXIMATELY 70 CM MORE THAN THE CHAINS BETWEEN GROUPS. CHECK THE LOAD CAPACITY OF THE CHAINS WITH THE WEIGHT OF THE HEADER.



FIG. 02 - 05 - INIZIARE IL RIBALTAMENTO SOLLEVANDO IL GANCIO DELLA GRU IN MODO LENTO E CONTINUO E MANTENENDO IL PIU' POSSIBILE SULLA VERTICALE.

FIG. 02 - 05 - START THE TO OVERTURN BY LIFTING THE CRANE HOOK IN A SLOW AND CONTINUOUS WAY AND KEEPING IT AS MUCH AS POSSIBLE ON VERTICAL




FIG. 06 – UNA VOLTA RIBALTATA IN PIEDI LA BARRA, REGOLARE LA LUNGHEZZA DELLE CATENE IN MODO TALE DA POSIZIONARE IL GANCIO DELLA GRU IL PIU' VICINO AL BARICENTRO.

NOTA: EFFETTUARE L'OPERAZIONE INVERSA PER RIBALTARE LA BARRA DALLA POSIZIONE VERTICALE A QUELLA ORIZZONTALE.


FIG. 06 - ONCE THE HEADER IS STANDING UP, ADJUST THE LENGTH OF THE CHAINS SO AS TO PLACE THE CRANE HOOK CLOSER TO THE CENTER OF GRAVITY.

NOTE: CARRY OUT THE REVERSE OPERATION TO OVERTURN THE HEADER FROM THE STAND TO THE FLAT POSITION.


Pos.	Codice	Descrizione	REV	Q.tà
1		Copiglia a scatto 8x42		1
2	MCSR1031T	Perno per sollevamento anteriore, con singolo tiro di catena, per interfila 700, 750 e 762 mm 1-04-2022		1
3	MCSR1033	Complessivo tubo flangiato di sollevamento anterior e MCSR per interfila 750 mm 11-04-2022		1





MULTICROP ROW UNIT ASSEMBLY



MCSR - ROW UNIT EXPLODED VIEW



MCSR - KNIFES' SUPPORTS


MCSR0994
UPPER KNIFE SUPPORT**MCSR0995**
LOWER KNIFE SUPPORT

DESCRIPTION

[illegible]

MCSR - ROW UNIT IDLE PINION


MCSR0756



MCSR - ROW UNIT IDLE PINION

[illegible]

MCSR - ROW UNIT TRANSMISSION BOX





MCSR0603

MCSR - ROW UNIT TRANSMISSION BOX

[illegible]

N° FILE	Q.U.
6	5
8	7
10	8
12	10
16	14




Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà	Revisione
1		Dado autoblocc. basso M8 8 (6S) Zn DIN985	1	
2		Vite TE M8x55 8.8 Zn ISO4014-UNI5737-DIN931	1	
3	MCSR0848	Complessivo maschio trasmissione gruppo fila	1	13-10-2021
4	MCSR0849	Complessivo femmina trasmissione gruppo fila interf. la 750 e 762	1	11-04-2022

0	Creazione disegno	Ferraro M.	11-04-2022
Finitura: -	Data: 11-04-2022	Cod: MCSR1049	Q.U.: - pz
Materiale:	Autore: Ferraro M.	A4	Peso: 2,55 kg
Oggetto: Barra Multicrop Sunstorm ROWS			Sup: -
Descrizione: Montaggio trasmissione gruppo fila int erfila 750			Scala: 1:2


A4 *Pegaso*

COD. MCSR0969




GRUPPO FILA 2021 CON FASCE

COD.: MCSR0532




Pos.	Codice / Code	Descrizione	Description	Q.tà / Pcs.
1	MCSR0075	Catena di raccolta	Chain	1
2	MCSR0078	Kit maglia giunto doppia	Chain joint kit	1
3	MCSR0109	Fascia raccoglitrice	Belt	1
4	MCSR0159.T	Boccola di centraggio	Centering bush	34
5	MCSR0163.L	Piastrina	Plate	15
6	MCSR0164.L	Piastrina doppia	Plate	1
7		Vite M6x20 UNI 5731 DIN 603 ISO 8677	Screw M6x20 UNI 5731 DIN 603 ISO 8677	34
8		Dado M6 DIN 985 UNI 7473 ISO 7040	Nut M6 DIN 985 UNI 7473 ISO 7040	34

COD. MCSR0636




GRUPPO FILA 2021 CON TAMPONI

COD.: MCSR0600




Pos.	Codice / Code	Descrizione	Description	Q.tà / Pcs.
1	MCSR003	Tampone in gomma	Rubber block	16
2	MCSR0075	Catena di raccolta	Chain	1
3	MCSR0076	Kit maglia giunto	Chain joint kit	1
4		Dado M6 DIN 985 UNI 7473 ISO 7040	Nut M6 DIN 985 UNI 7473 ISO 7040	32

MCSR - ROW UNIT LEFT TRANSMISSION - FROM 6 (ONLY LEF T SIDE) TO 12 ROWS (LEFT + RIGHT SIDE)



[illegible]


MCSR - AUGER TRANSMISSION



MCSR 1090-10100-1230 - PTO TRASMISSION (LEFT + RIGHT)

TABLE 07 - PAGE 1 / 2


MODEL YEAR: 2022




MCSR 1090-10100-1230 - PTO TRANSMISSION (LEFT + RIGHT)

POS	CODE	QUANTITY	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
1		1	Linguetta 12x8x90 UNI6604	
2		1	Linguetta 10x8x70 UNI6604	
3		1	Linguetta 12x8x50 UNI6604	
4		1	Dado autobloc. alto M10 6S Zn DIN982 ISO7040	
5		1	Rondella M8 Zn DIN125A UNI6592 ISO7089	
6		1	Dado autobloc. basso M14 6S Zn DIN985 ISO10511	
7		1	Vite TE M14x60 ISO 4017	
8		2	Dado autobloc. basso M10 6S Zn DIN985 ISO10511	
9		2	Rondella M10 Zn ISO7089-UNI6592-DIN125A	
10		2	Vite TE - M10x20 - ISO 4017 UNI 5739 - 8.8 Zn	
11		2	Rondella Grower M10 UNI 1751 DIN 127 - Zn	
12		2	Anello elastico per foro Ø 72 UNI 7437	
13		2	Anello elastico per foro Ø 90 UNI 7437	
14		2	Rondella piana f.l. M8 UNI 6593 DIN 9021 ISO 7093	
15		2	Rondella M14 Zn DIN125A UNI6592 ISO7089 - Zn	
16		3	Vite a testa esagonale ISO 4017 - M10x30	
17		3	Vite a testa esagonale ISO 4017 - M8x20	
18		3	Rondella Grower M8 UNI 1751 DIN 127 - Zn	
19		5	Rondella ISO 7091 - M 10 Zn	
20	-	2	Pignone trasmissione - vedi esploso interfacce	
21	07.420.001.11 (COMER)	1	Cardano serie "T" tipo "40" per prolunga T400410S112112	
22	6207-2RS1	1	Cuscinetto a sfere 35x72x17	
23	6207-2RS1 (SKF)	1	Cuscinetto a sfere 35x72x17	
24	6308-2RS1	4	Cuscinetto a sfere 40x90x23	
25	FYTB 35 TF (SKF)	2	Sopporto a Y a flangia con corpo in ghisa	
26	MCSR0316.T	1	Albero scanalato motrice	
27	MCSR0319.T	1	Distanziale d40 h9,9	
28	MCSR0325.T	1	Flangia cuscinetto motrice esterno	
29	MCSR0339.T	1	Albero 1 condotto gruppi	
30	MCSR0421.L	1	Portello post. avvitato per vano cardano 10+ ROWS	
31	MCSR0536.L	1	Cuffia cardano	
32	MCSR0732.T	1	Distanziale per albero d40 con chiave sp. 21,6	
33	MCSR0733.T	1	Flangia doppio cuscinetto esterno motrice 1 gruppi	
34	MCSR0881.T	1	Flangia cuscinetto motrice interno 2021	
35	MCSR0963.L	1	Carter per prolunga cardano	
36	SFH0729.T	1	Flangia cuscinetto esterno scatola trasmissione car dano - interna albero 1 gruppi MCSR	
37	SFH1152.L	1	Rondella d10 x D49 x sp. 6	
38	WR15 8001 (RUDIFLEX)	1	Perno con doppia presa di forza L300 mm	
39	MCSR0912.T	1	Distanziale Ø40 h=56,6	


08/08/2022 - MONTAGGIO SPALLA DX MCSR 6075



DETTAGLIO A



Pos.	Codice	Descrizione	REV	Q.tà
1		Dado M8 8 (6S) Zn ISO4032-UNI5588-DIN934		1
2		Rosetta grower M10 Zn DIN127B		3
3		Rosetta grower M8 Zn DIN127B		1
4		Rosetta M10 Zn ISO7089-UNI6592-DIN125A		3
5		Rosetta M8 Zn ISO7089-UNI6592-DIN125A		1
6		Vite TE M10x25 8.8 Zn ISO4017-UNI5739-DIN933		3
7		Vite TE M8x25 8.8 Zn ISO4017-UNI5739-DIN933		2
8	MCSR0347.T	Boccola DX fix albero fisso coclea con le dita	24-05-2018	1
9	MCSR0349.L	Maniglia per boccola DX fix albero fisso coclea con le dita	25-05-2018	1
10	MCSR1046	Montaggio coclea con le dita retrattili MCSR6075 (2 022)	13-04-2022	1



Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà
1	SFH0657.T	Corona 3/4" x 7/16" Z32 per catena a rulli secondo DIN8178-ISO/R 606 - ANSI B	1
2	SFH0970	Flangia di pressione per limitatore di coppia $\phi 170$	1
3	SFH0969.T	Ghiera di registro limitatore di coppia $\phi 170$	1
4	SFH0660.T	Corpo centrale limitatore di coppia $\phi 170$	1
5	SFH1244	Disco di attrito per limitatore di coppia $\phi 170$ con fresature su di un solo lato	2
6	SFH0659	Boccola autolubrificante in bronzo grafito 3% sinte rizzata	1
7	SFH1035	Molla a tazza per limitatore di coppia $\phi 170$	3
8	SFH0965	Rondella piana per limitatore di coppia $\phi 170$	1
9		Vite TCEI M8x50 8.8 Zn ISO4762-UNI5931-DIN912	1

COD. MCSR0838


MCSR - 6 GRUPPI FILA: 1 pz




MCSR - 12 GRUPPI FILA: 2pz

TARATURA 720 Nm

1	Corretto ϕ lamatura da 54 a 56 mm	De Vecchi G.	27-10-2021
Oggetto: Barra Multicrop Sunstorm ROWS		A4	Peso: 12,184 kg
Descrizione: Limitatore di coppia a frizione con co rona Z32 - foro $\phi 35$ - taratura 720Nm			Scala: 1:2

Pegaso





COD. MCSR0523


MCSR 6090 - Q.U.: 1 pz
MCSR 6075 - Q.U.: 1 pz.

TARATURA 960 Nm

Pos.	Codice	Descrizione	Q.ta
1		Vite TCEI M8x50 8.8 Zn ISO4762-UNI5931-DIN912	1
2	MCSR0506	Corona 3/4"x7/16" Z58 lavorata	1
3	SFH0659	Boccola autolubrificante in bronzo grafito 3% sinte rizzata	1
4	SFH0660.T	Corpo centrale limitatore di coppia ø170	1
5	SFH0965	Rondella piana per limitatore di coppia ø170	1
6	SFH0969.T	Ghiera di registro limitatore di coppia ø170	1
7	SFH0970	Flangia di pressione per limitatore di coppia ø170	1
8	SFH1035	Molla a tazza per limitatore di coppia ø170	3
9	SFH1244	Disco di attrito per limitatore di coppia ø170 con fresature	2

2	Modificata taratura da 900 a 960 mm per allinearla alla nuova taratura MCSR1230	Ferraro M.	26-04-2022
Oggetto: Barra Multicrop Sunstorm ROWS		A4	Peso: 17,57 kg
Descrizione: Limitatore di coppia Z58 - Ø35 - 960Nm per coccia 4,0/6,0 m			Scala: 1:3

Pegaso



Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà	Revisione
1	SFH1621.L	Coperchio foro D28 coclea	1	11-09-2018
2	PF 30 RM	PF 30 RM	5	
3	MCSR1048T	Braccio manovella senza saldatura per coclea con di ta retrattili	1	05-04-2022
4	MCSR1047T	Albero motrice laterale SX coclea MCSR6075 (2022)	1	04-04-2022
5	MCSR1045T	Albero fisso laterale DX per MCSR6075	1	06-04-2022
6	MCSR1042	Complessivo manovella L952 per coclea con dita retr attili	2	04-04-2022
7	MCSR1039	Complessivo coclea con le dita per barra MCSR6075 (2022)	1	11-07-2022

IMPORTANTE! BLOCCARE LE VITI M6 DELLE BOTOLE CON LA LOCTITE; DOVE SONO PREVISTI I DADI AUTOBLOCCANTI, NON SI DEVONO SOSTITUIRE CON DADI NORMALI


Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà	Revisione
8	MCSR1015	Complessivo manovella lunga per coclea con dita retr attili	1	04-04-2022
9	MCSR1013.T	Perno per manovella corta per coclea con dita retr attili	1	08-04-2022
10	MCSR1012	Complessivo manovella corta per coclea con dita retr attili	2	08-04-2022
11	MCSR0815	Montaggio dito retrattile accorciato a L226	18	25-02-2022
12	MCSR0813.L	Coperchio botole per coclea con dita retrattili	8	27-04-2020
13	H168206 (Ri.Ma)	Flangia guida dito JOHN DEERE	18	
14		Dado alto M10 8 (6S) Zn UNI5587	2	
15		Dado autoblocc. basso M10 8 (6S) Zn DIN985	22	
16		Dado autoblocc. basso M8 8 (6S) Zn DIN985	36	
17		Linguetta 10x8x70 UNI6604	1	
18		Linguetta 12x8x80 UNI6604	1	
19		Linguetta 8x7x45 UNI6604	1	
20		Linguetta ribassata 8x5x40 UNI7510	7	
21		Rosetta grower M6 Zn DIN127B	1	
22		Rosetta M6 Zn ISO7089-UNI6592-DIN125A	1	
23		Rosetta M8 Zn ISO7089-UNI6592-DIN125A	36	
24		Vite TCEI M10x35 8.8 Zn ISO4762-UNI5931-DIN912	2	
25		Vite TE M10x50 8.8 Zn ISO4014-UNI5737-DIN931	7	
26		Vite TE M6x16 8.8 Zn ISO4017-UNI5739-DIN933	25	
27		Vite TE M8x25 8.8 Zn ISO4017-UNI5739-DIN933	36	
28		Vite TT quadro sottotesta M10x25 8.8 Zn ISO8677-UNI 5732-DIN603	15	

TAV. 1 - VISTA GENERALE

QUANTITÀ UNITARIA PER BARRA MCSR6075: 1 pz.

0	Creazione disegno	Ferraro M.	13-04-2022
Finitura: Verniciatura grigio PEGASO		Cod: MCSR1046	Q.U.: 01 pz
Autore: Ferraro M.		A4	Peso: 248,25 kg
Oggetto: Barra Multicrop Sunstorm ROWS		Sup: -	
Descrizione: Montaggio coclea con le dita retrattili i MCSR6075 (2022)			
Scala: 1:15			


IMPORTANTE! BLOCCARE LE VITI M6 DELLE BOTOLE CON LA LOCTITE;
 DOVE SONO PREVISTI I DADI AUTOBLOCCANTI, NON SI DEV ONO
 SOSTITUIRE CON DADI NORMALI



TAV. 2 - DETTAGLIO "A" DELLA SEZIONE DX

0	Creazione disegno		Ferraro M.		13-04-2022
Finitura: Verniciatura grigio PEGASO		Data: 06-04-2022	Cod: MCSR1046		Q.U.: 01 pz
		Autore: Ferraro M.	A4 Pegaso		
Oggetto: Barra Multicrop Sunstorm ROWS					
Descrizione: Montaggio codea con le dita retrattili		MCSR6075 (2022)			
		Scala: 1:5			


**IMPORTANTE! BLOCCARE LE VITI M6 DELLE BOTOLE CON LA
 LOCTITE; DOVE SONO PREVISTI I DADI AUTOBLOCCANTI,
 NON SI DEVONO SOSTITUIRE CON DADI NORMALI**



TAV. 3 - DETTAGLIO "B" DELLA SEZIONE CENTRALE



0	Creazione disegno	Ferraro M.		13-04-2022
Finitura: Verniciatura grigio PEGASO		Cod: MCSR1046		Q.U.: 01 pz
		Autore: Ferraro M.	A4 Pegaso	Peso: 248,25 kg
Oggetto: Barra Multicrop Sunstorm ROWS				Sup: -
Descrizione: Montaggio codea con le dita retrattili i MCSR6075 (2022)				
Scala:				1:1

IMPORTANTE! BLOCCARE LE VITI M6 DELLE BOTOLE CON LA LOCTITE;
 DOVE SONO PREVISTI I DADI AUTOBLOCCANTI, NON SI DEV ONO
 SOSTITUIRE CON DADI NORMALI




TAV. 4 - DETTAGLIO "C" DELLA SEZIONE SX


0	Creazione disegno		Ferraro M.	13-04-2022
Finitura: Verniciatura grigio PEGASO		Data: 06-04-2022	Cod: MCSR1046	Q.U.: 01 pz
Autore: Ferraro M.		A4 <i>Pegaso</i>	Peso: 248,25 kg	
Oggetto: Barra Multicrop Sunstorm ROWS			Sup: -	
Descrizione: Montaggio coclea con le dita retrattili i MCSR6075 (2022)				
Scala: 1:1				



DETTAGLIO G




DETTAGLIO F



TAV. 6 - DETTAGLIO MONTAGGIO PARTE SX (LATO FRIZIONE)


0	Creazione disegno	Ferraro M.	13-04-2022
Finitura:	Verniciatura grigio PEGASO	Cod: MCSR1046	Q.U.: 01 pz
Oggetto:	Barra Multicrop Sunstorm ROWS	A4 Pegaso	Peso: 248,25 kg
Descrizione:	Montaggio coclea con le dita retratti	i MCSR6075 (2022)	Sup: -
			Scala: 1:20

VISTA DA DIETRO DELLA BARRA CON COCLEA IN POSIZIONE DI MARCIA



TAV. 7 - DETTAGLIO MONTAGGIO
PARTE DX (LATO TRASMISSIONE ASPO)


0	Creazione disegno	Ferraro M.		13-04-2022
Finitura: Verniciatura grigio PEGASO		Data: 06-04-2022	Cod: MCSR1046	Q.U.: 01 pz
Autore: Ferraro M.		A4 Pegaso		
Oggetto: Barra Multicrop Sunstorm ROWS		Peso: 248,25 kg		
Descrizione: Montaggio coclea con le dita retratti i MCSR6075 (2022)		Sup: -		
		Scala: 1:1		



POS. 10: OPTIONAL PER CATENA CON FASCIA
 POS. 13: COD. MCSR0903DX - PER COFANO DESTRO
 POS. 14: COD. MCSR0904DX - PER PUNTA DESTRA

Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà
1		Dado M10 8 (6S) Zn ISO4032-UNI5588-DIN934	2
2		Kit spazzola MCSR	1
3		Rosetta grower M10 Zn DIN127B	4
4		Rosetta grower M8 Zn DIN127B	2
5		Rosetta M10 Zn ISO7089-UNI6592-DIN125A	6
6		Rosetta M8 Zn ISO7089-UNI6592-DIN125A	2
7		Vite TE M10x100 8.8 Zn ISO4017-UNI5739-DIN933	2
8		Vite TE M10x25 8.8 Zn ISO4017-UNI5739-DIN933	4
9		Vite TE M8x20 8.8 Zn ISO4017-UNI5739-DIN933	2
10	MCSR0274.L	Raschiatore per catena con fasce	1
11	MCSR0882.T	Cerniera maschio per cofanature MCSR	1
12	MCSR0883.T	Cerniera femmina per cofanature MCSR	2
13	MCSR0903SX	Complessivo mezzo cofano SX v. MULTICROP con cerniera M10	1
14	MCSR0904SX	Complessivo punta laterale SX v. MULTICROP con cerniera M10	1

0	Creazione disegno		Ferraro M.		02-02-2021
Finitura: -		Data: 13-05-2021	Cod: MCSR0902SX		Q.U.: 01 pz
Materiale:		Autore: De Vecchi G.	A4	<i>Pegaso</i>	Peso: 22,50 kg
Oggetto: Barra Multicrop Sunstorm ROWS					Sup: -
Descrizione: Montaggio cofanatura laterale SX v. MU LTICROP con cerniere M10					Scala: 1:10



POS. 13:
COD. MCSR0872: PUNTA INTERFILA 900
COD. MCSR0921: PUNTA INTERFILA 1000

POS. 14:
COD. MCSR0867: COFANO INTERFILA 900
COD. MCSR0920: COFANO INTERFILA 1000


POS. 10: OPTIONAL PER CATENA CON FASCIA

Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà
1		Dado M10 8 (6S) Zn ISO4032-UNI5588-DIN934	2
2		Kit spazzola MCSR	2
3		Rosetta grower M10 Zn DIN127B	4
4		Rosetta grower M8 Zn DIN127B	4
5		Rosetta M10 Zn ISO7089-UNI6592-DIN125A	6
6		Rosetta M8 Zn ISO7089-UNI6592-DIN125A	4
7		Vite TE M10x100 8.8 Zn ISO4017-UNI5739-DIN933	2
8		Vite TE M10x25 8.8 Zn ISO4017-UNI5739-DIN933	4
9		Vite TE M8x20 8.8 Zn ISO4017-UNI5739-DIN933	4
10	MCSR0274.L	Raschiatore per catena con fasce	2
11	MCSR0882.T	Cerniera maschio per cofanature MCSR	1
12	MCSR0883.T	Cerniera femmina per cofanature MCSR	2
13	MCSR0891	Complessivo punta centrale interfila 762 v. MULTICR OP con cerniera M10	1
14	MCSR0892	Complessivo cofano centrale interfila 762 v. MULTICR ROP con cerniera M10	1

0	Creazione disegno		Ferraro M.		31/05/2019
Finitura: -		Data: 10-05-2021	Cod: MCSR0890		Q.U.: 01 pz
Materiale:		Autore: De Vecchi G.	A4	Pegaso	Peso: 784,41 kg
Oggetto: Barra Multicrop Sunstorm ROWS					Sup: -
Descrizione: Montaggio cofanatura completa centrale interfila 750 e 762 v. MULTICROP con cerniere M10					Scala: 1:10

Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà
1	MCSR0231	Compressivo profilo di guida laterale	1
2	MCSR0394.L	Angolare supporto laterale reti	2
3	MCSR0405	Compressivo supporti centrali rete	2
4	MCSR0654DX	Compressivo di saldatura carter laterale superiore DX	1
	MCSR0654SX	Compressivo di saldatura carter laterale superiore SX	1
5	MCSR0909DX	Compressivo carter laterale anteriore DX con viti M 10	1
	MCSR0909SX	Compressivo carter laterale anteriore SX con viti M 10	1
6	vedi tabella "RETI"	Compressivo rete laterale superiore unificata	-

RETI (POS. 6)		
MODELLO	COD.	Q.U.
MCSR-R6075	MCSR1058	1 (UNICA)
MCSR-R1230	MCSR0234	3
MCSR-R1090	MCSR0234	2 (LATERALI)
	MCSR0996	1 (CENTRALE)
MCSR-R10100	MCSR0234	2 (LATERALI)
	MCSR0999	1 (CENTRALE)



24-04-2024: MONTAGGIO CARTER LATERALI + RETI MCSR

NOTE

NOTE

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in qualsiasi forma senza previa autorizzazione della Pegaso s.r.l. I prodotti descritti in questo manuale sono fedeli alle specifiche al momento della pubblicazione. Pegaso s.r.l. si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche senza preavviso. La presentazione fornisce solo un punto di riferimento.

NARDI
AGRICULTURE SINCE 1980

è un marchio di proprietà della

Pegaso s.r.l.

Via del Lavoro 14, 37047

Z.A. Est San Bonifacio, Verona, Italy

VAT: IT02692480235

Phone: +39 0457665570

Fax: +39 0457665698

info@nardi-harvesting.com

www.nardi-harvesting.com

Nardi on Youtube

